



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Сторінка 1
Sheet

Сторінок 3
Sheets

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2380
INSPECTION CERTIFICATE № 2380
EN 10204-2004/3.1

Вантажодержувач BUYER North American Interpipe, Inc. 1800 West Loop South, Suite 1350, Houston, Texas 77027, USA
Країна Country USA
Транспортний засіб Vehicle № 64758121
Дата Date 14.04.2025r.

Контракт № Contract # COC25/00575
Заводське замовлення № Production order #002432
Номер замовлення клієнта Customer's ref # 10p45292

Найменування та код товару Description and code of goods		Найменування стандартів Specifications						Клас постачання Class of delivery		Тип різьблення Thread type		
Трубы стальные бесшовные горячекатаные для нефтегазопроводов Seamless steel hot-rolled pipes for oil and gas pipelines		API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019e/ ASME SA106/SA106M-2023/ ASTM A53/A53M-2022/ ASME SA53/SA53M-2023/ ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-2:2020/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015						PSL1				
№ поз. Item No	Номер пачунка Bundle #	Марка сталі Grade	Коротке позначення Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партії Inspection Lot #	Розміри Dimensions			Загальна довжина Total length	шт piece	Фактична вага Actual weight	
						Діаметр OD дюйм inch	Товщина стінки WT дюйм inch	Довжина length фут ft			Фут ft	Брутто gross фунт lb
1.	NK25-12-13483	B/ C/ X42		1251151	4309	2.375	0.344	20.0-20.3	964.4	48	7125.3	7103.3
2.	NK25-12-13480	B/ C/ X42		1251151	4309	2.375	0.344	20.0-20.3	964.3	48	7103.3	7081.2
3.	NK25-12-13482	B/ C/ X42		1251151	4309	2.375	0.344	20.0-20.3	964.2	48	7120.9	7098.9
4.	NK25-12-13481	B/ C/ X42		1251151	4309	2.375	0.344	20.0-20.3	964.3	48	7129.7	7107.7
		NPS 2		Sch 160		TOTAL/РАЗОМ			3857.2	192	28479.2	28391.1
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4												
5.	NK25-12-13706	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	883.4	44	6688.8	6666.8
6.	NK25-12-13708	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	883.9	44	6693.2	6671.2
7.	NK25-12-13705	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	883.4	44	6680.0	6658.0
8.	NK25-12-13710	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	742.7	37	5641.6	5619.6
9.	NK25-12-13709	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	582.2	29	4409.2	4387.2
10.	NK25-12-13707	B/ C/ X42		1251250	4361	2.875	0.276	20.0-20.3	884.2	44	6706.5	6684.4
		NPS 2 1/2		Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			4859.8	242	36819.3	36687.2
BUNDLES/ПАКУНКІВ 6												
11.	NK25-12-13070	B/ C/ X42		1251350	4236	3.500	0.300	20.0-20.3	603.8	30	6298.6	6276.6
12.	NK25-12-13071	B/ C/ X42		1251350	4238	3.500	0.300	20.0-20.3	603.5	30	6294.2	6272.1
13.	NK25-12-13211	B/ C/ X42		1251351	4250	3.500	0.300	20.0-20.3	201.0	10	2107.6	2085.6
14.	NK25-12-13077	B/ C/ X42		1251350	4238	3.500	0.300	20.0-20.3	321.9	16	3373.1	3351.0
		NPS 3		Sch 80 XS		TOTAL/РАЗОМ			1730.2	86	18073.5	17985.3
BUNDLES/ПАКУНКІВ 4												
						TOTAL/РАЗОМ			10447.2	520	83372.0	83063.6
BUNDLES/ПАКУНКІВ 14												



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2380
INSPECTION CERTIFICATE № 2380

Сторінка 2
Sheet

Сторінок 3
Sheets

Хімічний склад за сертифікатними даними на заготовку та результати контролю хімічного складу металу труб
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плаки Heat #	Номер партії Lot #	Лабораторія Laboratory	Хімічний склад Chemical composition %														
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Mo	Ti	V	Nb	Азот	В	T
min			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x100	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000	x1000
max			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251151		DnprSteel	16	100	21	4	13	12.2	14.5	21	18	4	4	2	29	0.3	0.01
		NIKOTUBE*	17	100	20	4	10	7	11	21	15	4	2	1	33	0.3	0.007
1251250		DnprSteel	18	101	18	5	11	12	12	21	15	3	2	1	32	0.3	0.006
		NIKOTUBE*	16.5	100	19.6	2	10	7.7	11.9	19.1	12	4	3	1	29	0.3	0.008
1251350		DnprSteel	17	101	21	3	11	7	12	19	11	3	2	1	30	0.3	0.006
		NIKOTUBE*	17.1	100.9	22.5	4	13	10.9	13.7	22.2	16	4	4	3	30	0.4	0.011
1251351		DnprSteel	19	102	24	3	10	9	15	18	16	3	1	1	29	0.3	0.005
		NIKOTUBE*	19	102	24	3	10	9	15	18	16	3	1	1	29	0.3	0.005
		DnprSteel	17	100	22	3	12	10	10	20	11	3	2	1	28	0.3	0.006
		NIKOTUBE*	17	99	22	3	12	10	10	20	10	3	2	1	28	0.3	0.006

Аналіз плаки згідно сертифікату заводу-виробника/Heat analysis acc. to the manufacturer certificate, * - контрольний аналіз від труб/control analysis of pipes.

НД на заготовку/Test nom	V+Nb+Ti
Завод виробник/Steel supplier	ТУ №18-2023
	"Дніпросталь" "MP"DNPROSTEEL"LLC
	Сталь вироблена методом плавлення в печі електродури з подальшим безперервним розливанням. Сталь що повністю розкислює. Адреса заводу виробника заготовки: Україна, 49051, г.Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4. Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.

Результати випробувань труб - Test results for pipes

Номер плаки Heat#	Номер партії Lot#	Механічні властивості Mechanical Properties													
		Випробування на розтягнення Tensile test					Випробування на удар /Impact test								
		Межа міцності Tensile strength	Межа пластичності R _{0.5} Yield strength R _{0.5}	Відносне подовження Elongation	Ставлення отвору Ratio otzra	Орієнтація зразка Specimens orientation*	Ширина смужкового зразка Width of strip specimen	Діаметр циліндричного зразка Diameter of cylindrical specimen	Базова довжина зразка Gauge length	Твердість Hardness Середнє значення Average	Орієнтація*	Тип надрізання, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Середнє значення Average	В'язка складова Shear area
min max	PSI 70000	PSI 42100	% 25.0	-	дюйм/ inch	дюйм/ inch	дюйм/ inch	HRB -	HRC -		min		%	дюйм/ inch	
1251151	4309	74300	50800	37.0				100							
1251250	4361	73800	50800	35.0	L	0.750	1.970	80							
1251350	4236	74700	51800	34.0	L	0.750	1.970	79							
1251350	4238	75900	51800	36.0	L	0.750	1.970	81							
1251351	4250	75700	49000	37.0	L	0.750	1.970	82							
					L	0.750	1.970	82							

* L - Поздовжній зразок / Longitudinal specimen; T - Поперечний зразок / transverse specimen
** Результати випробувань зменшених зразків перераховані на повнорозмірні/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Інші види контролю/ Other tests

Вид випробування/ Type of test	Параметри/ Criteria	Результати контролю/Test results
Сплющування/ Flattening test	Труби пройшли випробування на сплющування./Pipes passed flattening test.- 73,0x7,01;88,9x7,62	Задовільно / Satisfactory
Загин/ Bend test	Труби пройшли випробування на загин./Pipes have been tested on bend.-60,3x8,74	Задовільно / Satisfactory
Випробування під тиском/ Hydrostatic test	100% / 20.5 MPa / 2970 PSI / 5 sec.	Задовільно / Satisfactory
Неруйнівний контроль тіла труби/ Non-destructive inspection full length body	Метод контролю:/Method:/Магнітоіндукційний контроль:/Magnetic flux leakage inspection: /Поздовжня риска 12,5% на зовнішній і внутрішній поверхні по ISO 10893-3./Longitudinal notch with depth 12,5% on external and internal surface acc. to ISO 10893-3.	Задовільно / Satisfactory
Візуальний контроль/ Visual inspection	Вироби піддавалися візуальному огляду і контролю розмірів. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Задовільно / Satisfactory
Контроль геометричних параметрів/ Dimensional inspection	За стандартом./As per Standard.	Задовільно / Satisfactory



ІНТЕРПАЙП
НІКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

ІНСПЕКЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 2380
INSPECTION CERTIFICATE № 2380

Сторінка 3
Sheet

Сторінок 3
Sheets

Стан постачання/ Delivery condition

Загальні умови/ General condition	Труби виготовлені і випробувані відповідно до вимог API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2023/ ASTM A53/A53M-2022/ ASME SA53/SA53M-2023/ ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-2:2020/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 і замовлення / Pipes were produced and inspected according to requirements of API Spec 5L - 2018/ ASTM A106/A106M-2019a/ ASME SA106/SA106M-2023/ ASTM A53/A53M-2022/ ASME SA53/SA53M-2023/ ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-2:2020/ ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 and order's requirements
Стан постачання/ Delivery condition	Труби виготовлені шляхом гарячої деформації і нормалізовані при температурі 845-945 град., охолодження на повітрі./Pipes produced by Hot Forming followed by normalized at the temperature 845-945 deg C, cooled at air.
Покриття/ Coating	Труби покриті лаком./Pipes are coated with varnish.
Фаска (якщо потрібно)/ Bevelled ends if required	Труби відвантажені з фаскою./Pipes are beveled.
Захист кінців/ Protection of pipe ends	Кінці труб оснащені пластиковими протекторами./The ends of pipes are equipped by plastic protectors.
Додаткова інформація/ Additional information	Труби не ремонтувалися за допомогою зварювання./ Material have not been welded and are free of weld repairs. Труби не містять ртуть./Pipes are mercury free. Внутрішній діаметр рівномірний - без ефекту спіралі та шестигранника./ Uniform ID with no Spiral or Hexagonal effect. Країна виплавки і виробництва - Україна./Country of melt and manufacturer UKRAINE. Твердість відповідає вимогам ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-2:2020/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 - max 22HRC (100HRB)./Hardness meets the requirements of ANSI/NACE MR0175-2021/ISO 15156-2:2020/ANSI/NACE MR0103/ISO 17945:2015 - max 22HRC (100HRB). Ремонт зварюванням заборонено./No weld repair.

Країна походження: Україна

Ваші пропозиції щодо поліпшення продукції просимо направляти на ел.адрес: Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone

info@nsto.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379

e-mail: info@us.interpipe.biz Phone: 17133330333 Fax: 17133330330

Цей інспекційний сертифікат належить тільки до перерахованої в ньому продукції. Неприпустимо внесення змін або інше неправомірне використання сертифіката. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution

Інспекційний сертифікат сформовано та перевірено контролером сертифікатором Дмитрощенко В.Г.

Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector Dmitroshchenko V.G.

Дата: 14.04.2025

Date: 14.04.2025

Country of origin: Ukraine.

Підпис інспектора 3-т сторони:
Signature of 3-rd Part Inspector:

Підпис ВТХ
Signatures QCD



INTERPIPE
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»

Legal address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Facility address:

Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201

Contact information:

+38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz